



工业铝型材系列

Industrial Aluminum Profile Series



支架铝型材系列 Bracket aluminium profile series



表面工艺: 银白色, 电泳, 喷涂
surface treatment: untreated, electrophoresis, coating

铝 材 Aluminium Profile		25x25铝材 25x25 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY252515ZZ	25x25	1.5mm	3.46KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
2515 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization  非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		30x30铝材 30x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY303012Z1	30x30	1.2mm	3.2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY303010Z1	30x30	1.0mm	2.7KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					



RSL-19

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please
send us the drawings for
customization



非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		30x30铝材 30x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY303012Z2	30x30	1.2mm	3.7KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY303015Z2	30x30	1.5mm	4.6KG	6063-T5		
LCGY303020Z2	30x30	2mm	5.8KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
RSL-20 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						


铝 材 Aluminium Profile		30x30铝材 30x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY303020Z4	30x30	2mm	5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD303020Z4	30x30	2mm	5KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-21

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		20x40铝材 20x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY204015ZZ	20x40	1.5mm	5.2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-22B 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY404010Z1	40x40	1mm	4.2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY404012Z1	40x40	1.2mm	4.7KG	6063-T5		
LCGY404015Z1	40x40	1.5mm	5.7KG	6063-T5		
LCGY404020Z1	40x40	2mm	7.2KG	6063-T5		
LCGD404020Z1	40x40	2mm	7.2KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-23 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY404015Z2	40x40	1.5mm	6.3KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD404020Z2	40x40	2mm	7.3KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-28

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile	45x45铝材 45x45 aluminium profile											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCGY454520ZZ	45x45	1.5mm	7.3KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m						
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection											
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector											
RSL-31 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												

铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY404020Z3	40x40	2mm	8.6KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD404020Z3	40x40	2mm	8.6KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-29

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile	30x60铝材 30x60 aluminium profile											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCGY306015ZZ	30x60	1.5mm	6.4KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m						
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection											
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector											
RSL-33 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												

铝 材 Aluminium Profile		30x60铝材 30x60 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY306020Z2	30x60	2mm	9.2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-33A

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		50x50铝材 50x50 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY505015ZZ	50x50	1.5mm	8.6KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY505020ZZ	50x50	2mm	10.2KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-34

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		40x60铝材 40x60 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY406012Z1	40x60	1.2mm	6.0KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY403015Z1	40x60	1.5mm	7.5KG	6063-T5		
LCGY406020Z1	40x60	2mm	9.0KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-37

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		40x60铝材 40x60 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY406015Z2	40x60	1.5mm	6.72KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-38

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		40x80铝材 40x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408040Z5	40x80	4mm	17.4KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-4080

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		40x70铝材 40x70 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY407015ZZ	40x70	1.5mm	6.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY407020ZZ	40x70	2mm	8.7KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					




RSL-43

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		40x80铝材 40x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408012Z1	40x80	1.2mm	8.0KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY408015Z1	40x80	1.5mm	9.5KG	6063-T5		
LCGY408020Z1	40x80	2mm	13KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					




RSL-50 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name	  
---	--

铝 材 Aluminium Profile		40x80铝材 40x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408015Z2	40x80	1.5mm	11KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY408020Z2	40x80	2mm	13.9KG	6063-T5		
LCGD408020Z2	40x80	2mm	12.3KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-51

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		30x90铝材 30x90 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD309020ZZ	30X90	2mm	14.52KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					



RSL-80

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		30x30铝材 30x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY303030Z5	30X30	3mm	6.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					



RSL-97 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name	  
---	--

铝 材 Aluminium Profile		80x80铝材 80x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY808040Z2	80x80	4mm	32.7KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、角码、连接件 Chain, cover, connector					

RSL-8080

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY404030Z4	40x40	3mm	11.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Chain, cover, connector					

RSL-99

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		40x80铝材 40x70 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408030Z3	40x80	3mm	17KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD408030Z3	40x80	3mm	17KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-102

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		62x62铝材 62x62 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY626215ZZ	62x62	1.5mm	9.8KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					



RSL-105



如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name






工艺挂件铝型材系列 Aluminum profiles for hanging parts



铝 材 Aluminium Profile		15x30铝材 15x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY153002ZZ	15x30	2mm	3.7KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGd153002ZZ	15x30	2mm	3.7KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构、门框结构 For connection of hanging parts and door frame					
相关产品 Related Parts	直角连接件 Right-angle connectors					
RSL-1530 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile		10x24挂件铝材 10x24 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY102408ZZ	10x24	0.8mm	0.63KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、铝材固定片 Kanban, aluminum fixed sheet					
RSL-01 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						


铝 材 Aluminium Profile		10x29挂件铝材 10x29 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY102912ZZ	10x29	1.2mm	1.1KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、铝材固定片 Kanban, aluminum fixed sheet					
RSL-02 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		16x21挂件铝材 16x21 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY162403ZZ	16x21	3mm	2.67KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、铝材固定片 Kanban, aluminum fixed sheet					
RSL-04 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		14.4x25挂件铝材 14.4x25 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY142510ZZ	14.4x25	1.0mm	1KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY142512ZZ	14.4X25	1.2mm	1.3KG	6063-T5		
LCGY142514ZZ	14.4x25	1.4mm	1.9KG	6063-T5		
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、铝材固定片 Kanban, aluminum fixed sheet					
RSL-03 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization  非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile	26x26挂件铝材 26x26 Hanging parts aluminum											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCGY262612ZZ	26x26	1.2mm	1.6KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m						
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts											
相关产品 Related Parts	看板、滑轮 Kanban, aluminum pulley											
RSL-07 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												
  												

铝 材 Aluminium Profile		28x30挂件铝材 28x30 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY283010ZZ	28x30	1.0mm	1.19KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY283012ZZ	28x30	1.2mm	1.73KG	6063-T5		
LCGY283015ZZ	28x30	1.4mm	1.94KG	6063-T5		
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、滑轮 Kanban, aluminum pulley					
RSL-08 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile		29x33挂件铝材 29x33 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY293315ZZ	29x33	1.5mm	3.57KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、滑轮 Kanban, aluminum pulley					
RSL-10 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		28x50挂件铝材 28x50 Hanging parts aluminum				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY285012ZZ	28x50	1.2mm	1.8KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	工艺挂件连接结构 For connection of hanging parts					
相关产品 Related Parts	看板、轮滑 Kanban, aluminum pulley					

RSL-16

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		40x80铝线槽 40x80 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408012DC	40x80槽 40x80 trunking	1.2mm	3.27KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY408012GZ	40x80盖 40x80 cover	1mm	1.32KG	6063-T5		
用 途 Application	用于各种生产线上的线路保护与固定 For wire protection and fixation on various production lines					
相关产品 Related Parts	插座、电缆线 Socket, cable					

RSL-17

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

81.8

67

40


66

82

23.8

1.5

2.5



非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		60x60铝线槽 60x60 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LXCY606012DC	60x60槽 60x60 trunking	1.2mm	2.8KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LXCY606010GZ	60x60盖 60x60 cover	1mm	1.2KG	6063-T5		
用 途 Application	用于各种生产线上的线路保护与固定 For wire protection and fixation on various production lines					
相关产品 Related Parts	插座、电缆线 Socket, cable					

RSL-17A

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		50x100铝线槽 50x100 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
	50x100槽 50x100 trunking	1.2mm	3.75KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
	50x100盖 50x100 cover	1mm	1.93KG	6063-T5		
用 途 Application	用于各种生产线上的线路保护与固定 For wire protection and fixation on various production lines					
相关产品 Related Parts	插座、电缆线 Socket, cable					

RSL-18

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name






铝 材 Aluminium Profile		30x60铝线槽 30x60 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LXCY306012DC	30x60槽 30x60 trunking	1.2mm	2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LXCY306010GZ	30x60盖 30x60 cover	1mm	1.2KG	6063-T5		
用 途 Application	用于各种生产线上的线路保护与固定 For wire protection and fixation on various production lines					
相关产品 Related Parts	插座、电缆线 Socket, cable					

RSL-17B

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		35x38流利条铝材 35x38 Aluminium fluency strip				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY353812ZZ	35x38	1.2mm	2.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	流利条轮子 Roller					

RSL-114

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name






倍速导轨铝型材系列


Aluminum profile for double-plus chain guide rail

铝 材 Aluminium Profile		100x80铝材 100x80 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY108025ZZ	100x80	2.5mm	23KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导电块、阻挡器 Chain, chain wheel, conductive block, stopper					

80100铝材 80100 Aluminium Profile 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name	  
--	---



铝 材 Aluminium Profile		26x37导电槽铝材 26x37 Aluminium profile for conductor rail				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY263712ZZ	26x37	1.2mm	1.92KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	导电槽框架 For conductor rail					
相关产品 Related Parts	导电轮 Conductive casters					
RSL-90 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						




铝 材 Aluminium Profile		35x70铝材 35x70 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY357020ZZ	35x70	2mm	9.28KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、连接件 Chain, chain wheel, connector					


RSL-91



如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name







铝 材 Aluminium Profile		45x90铝材 45x90 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY459020ZZ	45x90	2mm	12.3KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导电块、阻挡器 Chain, chain wheel, conductive block, stopper					
RSL-92 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标准定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						




铝 材 Aluminium Profile		55x85铝材 55x85 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY558520ZZ	55x85	2mm	14.6KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-93

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
	100x118	2.5mm	30KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-94

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		55x85铝材 55x85 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101820Z2	55x85	2mm	25.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-94A

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101820Z3	110x118	2mm	22.3KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-94B

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer





铝 材 Aluminium Profile		81x96铝材 81x96 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY100160Z4	100x118	2mm	21KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain,chain wheel,guide block,stopper					




RSL-94C

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable,please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name






铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101815Z5	100x118	1.5mm	20KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY101820Z5	100x118	2mm	24KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					
RSL-95 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		122x112铝材 122x112 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY121130ZZ	122x112	3mm	30KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、连接件 Chain, chain wheel, connector					

RSL-96A

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		100x127铝材 100x127 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101740ZZ	100x127	4mm	36KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、连接件 Chain, chain wheel, connector					
RSL-100 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101840Z7	100x118	4mm	32KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-100A

如尺寸不适用，敬请来图定制。

If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称

Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY101820Z8	100x118	2mm	27KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-100B

如尺寸不适用, 敬请来图定制。

If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称

Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOL101835ZZ	100x118	3.5mm	35.34KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、连接件 Chain, chain wheel, connector					

RSL-104

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY101740ZZ	100x118	15mm	36KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、连接件 Chain, chain wheel, connector					

RSL-106

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
 If the size is not suitable, please
 send us the drawings for
 customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
 Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile	44x85铝材 44x85 aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOL448520ZZ	44x85	2mm	13.15KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain, chain wheel, guide block, stopper					
RSL-107 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name   						

铝 材 Aluminium Profile		100x118铝材 100x118 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY101580ZZ	100x118	5mm	44.22KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工装板、工业倍速线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, tooling plate, industrial double-plus conveyor chain, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、链轮、导向块、阻挡器 Chain,chain wheel,guide block,stopper					

RSL-150

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable,please
send us the drawings for
customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





插件线铝型材系列 aluminium profile for circuit inserting line

铝 材 Aluminium Profile		46.5x89.5铝材 46.5x86.5 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY468920ZZ	46.5x89.5	2mm	15.6KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于治具框架导轨 For jig guide rail					
相关产品 Related Parts	链条、连接件 Chain, connection					

RSL-53

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please
send us the drawings for
customization

非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		25x38铝材 25x38 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY253812ZZ	25x38	1.2mm	1.9KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于PC线路板、手动插件线 For PC circuit board, manual insertion line					
相关产品 Related Parts	调整座、链条、连接件 Adjustment base, chain, connection					

RSL-54

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		25x40铝材 25x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY254012ZZ	25x40	1.2mm	2.9KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于PC线路板、手动插件线 For PC circuit board, manual insertion line					
相关产品 Related Parts	链条、连接件 Chain, connector					

RSL-55

如尺寸不适用，敬请来图定制。

If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码：代码 + 客户名称

Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		51x56铝材 51x56 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY515620ZZ	51x56	2mm	10KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于治具框架导轨、重型接插件导轨 For guide rail of jig frame and heavy duty connector					
相关产品 Related Parts	调整座、链条、连接件 Adjustment base, chain, connection					

RSL-57

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标准定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		50x80铝材 50x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY508040ZZ	50x80	4mm	24KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于治具框架导轨、重型接插件导轨 For guide rail of jig frame and heavy duty connector					
相关产品 Related Parts	调整座、链条、连接件 Chain, chain wheel, guide block, stopper					

RSL-56A

如尺寸不适用，敬请来图定制。

If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称


Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		53x53铝材 53x53 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY535320ZZ	53x53	2mm	13KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于PC线路板、插件线 For PC circuit board, circuit inserting line					
相关产品 Related Parts	链条、连接件 Chain, connector					

RSL-60B



如尺寸不适用，敬请来图定制。
 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
 Non-standard customized code: code + customer name




铝 材 Aluminium Profile		100x160铝材 100x160 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY100160ZZ	100x160	4mm	45KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于升降机及各类零件连接 For lifter and various parts connection					
相关产品 Related Parts	气缸、马达 Cylinder, motor					

RSL-86





如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		32.8x55铝材 32.8x55 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY325530ZZ	32.8x55	3mm	13.7KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于升降机及各类零件连接 For lifter and various parts connection					
相关产品 Related Parts	气缸、马达 Cylinder, motor					



RSL-84






如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



滚筒（辊筒）支架系列 Aluminium profile for roller bracket


铝 材 Aluminium Profile		23x80铝材 23x80 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY238012ZZ	23x80	1.2mm	6.5KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、护边结构 For the mechanical frame structure and angle guard					
相关产品 Related Parts	导向块、导条皮带、托轮 Guide block, guide strip belt, carrier wheel					
RSL-62 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						






铝 材 Aluminium Profile		23x130铝线槽 23x130 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY231312ZZ	23x130	1.2mm	7.4KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGY231320ZZ	23x130	2mm	9.2KG	6063-T5		
用 途 Application	用于机械框架结构、护边结构 For the mechanical frame structure and angle guard					
相关产品 Related Parts	导向块、导条皮带、托轮 Guide block, guide strip belt, carrier wheel					
RSL-64 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization  						
非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						




铝 材 Aluminium Profile		23x110导电槽铝材 23x110 Aluminium profile for conductor rail				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY231120ZZ	23x110	2mm	11KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、护边结构 For the mechanical frame structure and angle guard					
相关产品 Related Parts	导向块、导条皮带、托轮 Guide block, guide strip belt, carrier wheel					
RSL-63 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 						
非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		35x130铝材 35x130 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY351320ZZ	35x130	2mm	16.84KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、护边结构 For the mechanical frame structure and angle guard					
相关产品 Related Parts	导向块、导条皮带、托轮 Guide block, guide strip belt, carrier wheel					
RSL-66 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization  非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		40x120铝线槽 40x120 Aluminum cable trunking				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD401235ZZ	40x120	3.5mm	17.6KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
LCGD401275ZZ	40x120	7.5mm	22KG	6063-T5		
用 途 Application	用于滚筒线及各类零件连接 For roller conveyor and various parts connection					
相关产品 Related Parts	滚筒、连接件 Roller, connection					
RSL-85 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						


电泳铝材系列 Electrophoresis aluminum series



铝 材 Aluminium Profile		RSL30x30铝材 RSL30x30 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD303020Z6	30x30	2mm	6KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					



RSL-3030

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile	RSL30x60铝材 RSL30x60 Aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY306020Z4	30x60	2mm	9KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD306020Z3	30x60	2mm	9KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-3060 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile		RSL40x40铝材 RSL40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY404020Z5	40x40	2mm	9.2KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD404020Z5	40x40	2mm	9.2KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-4040 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						




铝 材 Aluminium Profile	50x50铝材 23x80 Aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY505025Z2	50x50	2.5mm	12.35KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	链条、角码、连接件 Chain, corner connector, connection					
RSL-5050 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		40x80铝材 40x80 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY408030Z3	40x80	3mm	17KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD408030Z3	40x80	3mm	17KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-4080 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name   						



铝 材 Aluminium Profile	60x60 电泳铝材 60x60 electrophoresis aluminum					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY606020ZZ	60x60	2mm	14.7KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD606020ZZ	60x60	2mm	14.7KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-6060 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		8080电泳铝材 RSL40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY808020ZZ	80x80	2mm	22.38KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
LCGD808020ZZ	80x80	2mm	22.38KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-8080

如尺寸不适用，敬请来图定制。

If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称

Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile		RSL30x30铝材 RSL30x30 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGY303012Z7	30x30	1.2mm	3.83KG	6063-T5	阳极氧化 anodic oxidation	6m
LCGD303012Z7	30x30	1.2mm	3.83KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-3030 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 RSL40x40 aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD404015Z2	40x40	1.5mm	6.3KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
LCGD404020Z2	40x40	2mm	7.3KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					

RSL-4040



如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name


铝材 Aluminium Profile		RSL4080铝材 RSL4080 aluminium profile				
代码 Code	截面尺寸 Section	壁厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length
LCGD408015Z4	40x80	1.5mm	11KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
LCGD404025Z4	40x80	2.5mm	14KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					


RSL-4080


如尺寸不适用，敬请来图定制。
 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization








非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

铝 材 Aluminium Profile	RSL4040铝材 RSL4040 Aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD404012RZ	40x40	1.2mm	4.8KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-4040 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile	RSL6630铝材 RSL6630 aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD663020ZZ	60x60x30	2mm	12.06KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connector					
RSL-6630 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		RSL6630铝材 RSL6630 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD663020RZ	60x60x30	2mm	12.18KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-6630 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile	RSL8840铝材 RSL8840 Aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD884020ZZ	80x80x40	2mm	22.5KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8840 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		RSL8840铝材 RSL8840 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCGD884020RZ	80x80x40	2mm	20.5KG	6063-T5	电泳处理 Electrophoresis processing	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8840 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

欧标铝型材系列 Electrophoresis aluminum series



铝 材 Aluminium Profile		20x20 铝材 20x20 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY202015ZZ	20x20	1.5mm	2.8KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-6-2020-18 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						


铝 材 Aluminium Profile		20x40铝材 20x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY204015ZZ	20x40	1.5mm	4.87KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					


RSL-6-2040-18

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please
send us the drawings for
customization

非标定制编码：代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		30x30 铝材 30x30 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY303020ZZ	30x30	2mm	5.14KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-3030-22 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		30x60 铝材 20x20 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY306020ZZ	30x60	2mm	9.37KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-3060-22 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						

铝 材 Aluminium Profile		30x30R铝材 30x30R Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY303020RZ	30x30R	2mm	5.2KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-3030R-22 如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name 						



铝 材 Aluminium Profile	30x90 铝材 20x40 Aluminium profile											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCOY309020ZZ	30x90	2mm	13.59KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m						
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection											
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection											
RSL-8-3090-22 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												

铝 材 Aluminium Profile		40x40 铝材 40x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY404012ZZ	40x40	1.2mm	6.3KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					

RSL-8-4040-12

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		40x40 铝材 40x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY404015ZZ	40x40	1.5mm	8.58KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					

RSL-8-4040-15

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable,please send us the drawings for customization



非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name



铝 材 Aluminium Profile		40x40 铝材 40x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY404020ZZ	40x40	2mm	9.91KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					

RSL-8-4040-20

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization





非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name


铝 材 Aluminium Profile		40x40铝材 40x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY404027ZZ	40x40	2mm	11.2KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					




RSL-8-4040-27




如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



非标准定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name







铝 材 Aluminium Profile		40x40R 铝材 40x40 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY404020RZ	40x40	2mm	8.67KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-4040R-20						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		40x80 铝材 40x80 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY408015ZZ	40x80	1.5mm	13.32KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-4080-15						
如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码：代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						




铝 材 Aluminium Profile	40x80 铝材 40x80 Aluminium profile											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCOY408020ZZ	40x80	2mm	17.82KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m						
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection											
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection											
RSL-8-4080-20												
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization												
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												
  												



铝 材 Aluminium Profile		60x60铝材 60x60 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY606020ZZ	60x60	2mm	15.45KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-6060-22						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标准定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		45x45 铝材 45x45 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY454520ZZ	45x45	2mm	10.57KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-10-4545-20						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		45x90 铝材 45x90 Aluminium profile					
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length	
LCOY459020ZZ	45x90	2mm	22.14KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m	
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection						
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection						
RSL-10-4590-20							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name							

铝 材 Aluminium Profile		45x60 铝材 45x60 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY456020ZZ	45x60	2mm	14.7KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-10-4560-20						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile		50x50铝材 50x50 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY505040ZZ	50x50	4mm	17.34KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-10-5050-42						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		50x100 铝材 50x100 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY501102ZZ	50x100	2mm	22.2KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-10-50100-20						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						



铝 材 Aluminium Profile		50x100 铝材 50x100 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY501040ZZ	50x100	2mm	32.77KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					



RSL-10-50100-42

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name





铝 材 Aluminium Profile		80x80铝材 80x80 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY808020ZZ	80x80	2mm	27.66KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					
RSL-8-8080-20						
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization						
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

铝 材 Aluminium Profile	80x80 铝材 80x80 Aluminium profile											
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length						
LCOY808040ZZ	50x50	4mm	36.78KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m						
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection											
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection											
RSL-8-8080-40												
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization												
非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name												
  												

铝 材 Aluminium Profile		45x45 铝材 45x45 Aluminium profile				
代 码 Code	截面尺寸 Section	壁 厚 Thickness	重量/条 Weight/Bar	材 质 Material	表面处理 Surface treatment	长 度 Length
LCOY454515ZZ	45x45	1.5mm	8.29KG	6063-T5	阳极氧化 Anodic oxidation	6m
用 途 Application	用于机械框架结构、工作台、工业流水线、传送带及各类零件连接 For mechanical frame structure, workbench, industrial assembly line, conveyor belt and all kinds of parts connection					
相关产品 Related Parts	角码、封盖、连接件 Corner connector, cover, connection					

RSL-10-4545-15




如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name


治具夹具系列 Jigs/fixture series



RSL-107



RSL-111



RSL-118


铝型材周边配件系列


Accessories For Aluminum Profile





角码系列


Corner connector series


角码连接件 Corner connector	2020角码 2020 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL002020ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	20	28	28	6.5	20系列 20 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	3030角码 3030 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL003030ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	28	35	35	7	30系列 30 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	3060角码 3060 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL003060ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	29	58	58	8.5	30系列 30 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	4080角码 4080 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL004080ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	39	78	78	6.5	20系列 20 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							



角码连接件 Corner connector	4040角码 4040 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL004040ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	35	40	40	9	40系列 40 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	4545角码 4545 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL004545ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	43	43	43	9	45系列 45 series
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	6060角码 6060 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Heigth	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL006060ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	58	58	58	8.2	60x60
  如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							



角码连接件 Corner connector	镀锌角码小号 Small galvanized corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Heigth	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZT003030BX	Q235 钢 Q235 steel	镀锌 Galvanizing	30	30	30	10	30系列 30 series
  如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							


角码连接件 Corner connector	8080角码 8080 Corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Heigth	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL008080ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	78	78	78	8.8	80x80
  如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							

角码连接件 Corner connector	镀锌角码中号 Medium galvanized corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Heigth	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZT003636BX	Q235 钢 Q235 steel	镀锌 Galvanizing	36	36	36	10	40系列 40 series
  如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization (非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name)							

角码连接件 Corner connector	铝角码 (薄) Aluminum corner connector □ thin □						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL003036ZZ	铸铝 Cast Al alloy	喷砂 Sand blast	27	33	36	8.4	30/40系列 30/40 series
							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标准定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							

角码连接件 Corner connector	大号镀锌角码 Large galvanized corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZL005050BX	Q235 钢 Q235 steel	镀锌 Galvanizing	40	50	50	8.8	40 系列 40 series
							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标准定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							

角码连接件 Corner connector	锌合金角码 Zinc alloy corner connector						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	宽度 Width	长度 Length	高度 Height	最大孔径 Bore diameter Max.	适用铝型材 Applicable aluminum profile
JMZX003838ZZ	锌合金 Zinc alloy	喷砂 Sand blast	38	38	38	7.1	30/40 系列 30/40 series
							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标准定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							

角码连接件 Corner connector		内置角码M8 Built-in corner connector M8						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	圆孔直径 Diameter	孔径 Bored diameter	高度 Height	带梢长度 Length (with tip)	带梢宽度 Width (with tip)	螺丝螺母规格 Screw and nut
NJMG000615BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	14	6	12	8	5.5	6x16
NJMG000815BX			18	8	16	10	7.5	8x25
用途：用于型材之间的90°中高强度连接 Application:for 90°medium and high strength connection between profiles								
用法：在型材上钻出内置角码外形孔，在对应的型材槽内放入螺母，用内六头螺丝紧固。 Usage: Drill out the built-in corner connector hole on the profile, put the nut in the corresponding profile groove, and fasten it with the inner six screws								
								
如尺寸不适用，敬请来图定制。If the size is not suitable,please send us the drawings for customization								
非标准定制编码：助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name								

铝材连接件系列 Aluminum profile connection series

连接件 Connection							
7字型连接片 7-shaped connection strap							
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	压铸方式 Die casting method	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	孔径 Bore diameter
LJPG00M6LXDN	碳钢 Carbon steel	镀镍 Nickel plating	冲压 Stamping	2.5	85	26	6.9
LJPG00M8LXDN				3	110	36	8.8

用于高强度L型连接
For high strength L connections

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称
Non-standard customized code: part number + customer name

连接件 Connection							
T型连接片 T-shaped connection strap							
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	压铸方式 Die casting method	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	孔径 Bore diameter
LJPG00M6TXDN	碳钢 Carbon steel	镀镍 Nickel plating	冲压 Stamping	2.5	85	26	6.9
LJPG00M8TXDN				3	110	36	8.8

用于高强度T型连接
For high strength T connections

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称
Non-standard customized code: part number + customer name

连接件 Connection							
DNS一字连接件100L DNS straight line connector 100L							
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	适用螺丝 Applicable screw	适用型材 Applicable aluminum profile
YLJG013100BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	100	13	5	M8机米 M8 set screw	8系列铝材 8 series

连接孔数量: 4
Number of holes: 4

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称
Non-standard customized code: part number + customer name

连接件 Connection							
DNS一字连接件110L DNS straight line connector 110L							
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	适用螺丝 Applicable screw	适用型材 Applicable aluminum profile
YLJG007110BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Sand blast	110	10	7	M6机米 M6 set screw	6系列铝材 6 series

连接孔数量: 4
Number of holes: 4

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称
Non-standard customized code: part number + customer name

连接件 Connection		DNS一字连接件110L DNS straight line connector 110L					
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Thickness	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	适用螺丝 Applicable screw	适用型材 Applicable aluminum profile
YLJG014140BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	140	14	10	M8机米 M8 set screw	8系列铝材 8 series

连接孔数量: 4
Number of holes: 4

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name

连接件 Connection		LNT直角连接件M6 LNT L-shaped connection M6					
助记码 Part number	材质 Material	宽度 Width	A边长度 A-side length	B边长度 B-side length	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用型材 Applicable aluminum profile
LNTG5050M6DN	碳钢 Carbon steel	9.4	48	48	5	6	1530

角度: 90°
Angle: 90°

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number+ customer name

表面处理: 镀镍
Surface treatment: Nickel plating

连接件 Connection		LNT直角连接件M8 LNT L-shaped connection M8					
助记码 Part number	材质 Material	宽度 Width	A边长度 A-side length	B边长度 B-side length	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用型材 Applicable aluminum profile
LNTG5050M8DN	碳钢 Carbon steel	13	49	49	5.5	8	40系列 40 series

角度: 90°
Angle: 90°

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number+ customer name

表面处理: 镀镍
Surface treatment: Nickel plating

连接件 Connection		DNS角槽连接件 DNS corner slot connector					
助记码 Part number	材质 Material	宽度 Width	A边长度 A-side length	B边长度 B-side length	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用型材 Applicable aluminum profile
DNSG3030M6DN	碳钢 Carbon steel	9.7	30	30	7.8	4.3	30系列 30series
DNSG3030M6DN	碳钢 Carbon steel	12.9	40	40	9.9	5	40系列 40series

角度: 90°
Angle: 90°


如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send the drawings for customization




非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number+ customer name

表面处理: 镀镍
Surface treatment: Nickel plating



封盖系列 Cover series

封 盖 Cover							
助记码 Part number	名称 Name	材质 Material	颜色 Color	软/硬 Soft/Hard	宽度 Width	长度 Length	孔外径 Pore outer diameter
FGZS001525BL	H型封盖 H-type cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	15	25	5.84
FGZS002626BL	H型封盖 H-type cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	15	25	
FGZS002830BL	H型封盖 H-type cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	15	25	
FGZS002020BL	封盖 Cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	20	20	
FGZS002525BL					25	25	
FGDS003030BL					30	30	8
FGXS003030BL					30	30	5
FGDS004040BL					40	40	7
FGXS004040BL					40	40	10
FGZS004545BL					45	45	
FGXS005050BL	封盖 Cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	50	50	10
FGDS005050BL					50	50	13.6
FGDS003060BL					30	25	7.3
FGXS003060BL					30	25	5
FGXS004080BL					40	80	6.8
FGXS004080BL					40	80	12
   							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization					非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name		

封 盖 Cover						
助记码 Part number	名称 Name	材质 Material	颜色 Color	软/硬 Soft/Hard	宽度 Width	长度 Length
FGZSEC3030BL	ENC封盖 ENC cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	30	30
FGZSEC3060BL					30	30
FGZSEC6060BL					30	60
FGZSEC6630BL	ENC封盖 ENC cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	60	60
FGZSEC4040BL					60	30
FGZSEC4080BL					30x30	60
FGZSEC8080BL					40	40
FGZSEC8840BL					40	40
FGZSER3030BL	ENC封盖 ENC cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	40	80
FGZSER6630BL					80	80
FGZSER4040BL					80	40
FGZSER8840BL					40x40	80
LFGS000000BL	流利条封盖 Cover of aluminum alloy slide rail	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard	35	42
DFGS0000000OR	导电槽封盖 conductor rail cover	塑料 Plastic	黑色 Black	硬 Hard		
 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number+ customer name						

螺丝螺母系列
Screws and nuts series

封 盖 Cover		滑板螺母 Sliding nuts					
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length	宽度 Width	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用铝材 Applicable profile
LMZG00HB06BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	20	20	9.5	M5	6系列 6 series
LMZG00HB08BX						M8	8系列 6 series

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization



组装型材的常用专用螺母或在漏装、增装零件时使用
The commonly used special nut for assembling profiles or adding parts

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name

封 盖 Cover	圆弧螺母 Half-round nuts						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length	宽度 Width	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用铝材 Applicable profile
LMZG30HX06BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	15	9	5	M6	30系列 30 series
LMZG40HX08BX			19	12	5	M6	40系列 40 series
LMZG30HX08BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	15	9	5	M8	30系列 30 series
LMZG40HX08BX			19	12	5	M8	40系列 40 series
形状：半圆 Shape: half round							
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标准定制编码：助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							
			组 装 型 材 的 常 用 专 用 螺 母 或 在 漏 装 、 增 装 零 件 时 使 用 The commonly used special nut for assembling profiles or adding parts				

封 盖 Cover		滑块螺母 Rectangular nuts					
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length	宽度 Width	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用铝材 Applicable profile
LMZG00HK06BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	20	13	5	M6	40系列 40 series
LMZG00HK08BX						M8	

形状：方形 Shape: square

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码：助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name



组装型材的常用专用螺母或在漏装、增装零件时使用
The commonly used special nut for assembling profiles or adding parts

封 盖 Cover	滑块螺母 Rectangular nuts						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length	宽度 Width	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用铝材 Applicable profile
LMZG00TX06BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	16	8	6	6	30系列 30 series
LMZG00TX08BX			18	10	7	8	40系列 40 series
形状：T 型 Shape: T shape							
如尺寸不适用，敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization							
非标定制编码：助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							

封 盖 Cover	带钢珠螺母 Nuts with steel ball						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Length	宽度 Width	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter	适用铝材 Applicable profile
LMZG00GZ08BX	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing	21	13	7.6	M8	40系列 40 series
形状: 半圆 Shape: half round 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							




螺丝系列 Screw series



螺丝系列-IHB
Screw series -IHB




螺丝系列-MHB
Screw series -MHB



螺丝系列-SHB
Screw series -SHB




螺丝系列-PLB
Screw series -PLB



螺丝系列-CHB
Screw series -CHB

脚杯及相关配件 Foot cup series and related parts



封 盖 Foot cup		带钩脚杯 Foot cup with hook						
助记码 Part number	底盘形状 Material	底盘材质 Base material	底盘表面处理 Base surface treatment	底盘直径 Base Dia.	螺杆材质 threaded rod material	螺杆表面处理 rod surface treatment	螺杆直径 Rod Dia.	螺杆长度 Rod length
JBZT0066DGBX	带钩 Base with hook	Q235	镀白锌 White zinc plating	66	Q235	镀白锌 White zinc plating	10-16	40-250
JBZT0076DGBX				76				
JBZT0086DGBX				86				
JBZB0066DGZZ	带钩 Base with hook	Q235	镀白锌 White zinc plating	66	Q235	不锈钢 Stainless steel	10-16	40-250
JBZB0076DGZZ				76				
JBZB0086DGZZ				86				






如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name



封 盖 Foot cup		带孔脚杯 Foot cup with hole						
助记码 Part number	底盘形状 Material	底盘材质 Base material	底盘表面处理 Base surface treatment	底盘直径 Base Dia.	螺杆材质 threaded rod material	螺杆表面处理 rod surface treatment	螺杆直径 Rod Dia.	螺杆长度 Rod length
JBZT0066DKBX	带孔 Base with hole	Q235	镀白锌 White zinc plating	66	Q235	镀白锌 White zinc plating	10-16	40-250
JBZT0076DKBX				76				
JBZT0086DKBX				86				
JBZB0066DKZZ	Base with hole	Q235	镀白锌 White zinc plating	66	Q235	不锈钢 Stainless steel	10-16	40-250
JBZB0076DKZZ				76				
JBZB0086DKZZ				86				





如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name






脚 杯 Foot cup		镀锌脚杯 Galvanized foot cup						
助记码 Part number	底盘形状 Material	底盘材质 Base material	底盘表面处理 Base surface treatment	底盘直径 Base Dia.	螺杆材质 threaded rod material	螺杆表面处理 rod surface treatment	螺杆直径 Rod Dia.	螺杆长度 Rod length
JBZT0043PDBX	带钩 Base with hook	Q235	镀白锌 White zinc plating	43	Q235	镀白锌 White zinc plating	6-20	40-250
JBZT0053PDBX				53				
JBZT0065PDBX				65				
JBZT0076PDBX	带钩 Base with hook	Q235	镀白锌 White zinc plating	76	Q235	不锈钢 Stainless steel	6-20	40-250
JBZT0086PDBX				86				
JBZT0095PDBX				95				
JBZT0105PDBX				105				

亦可定制不锈钢材质
Custom stainless steel foot cups are available

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name







脚 杯 Foot cup		固定脚蹄 Fixed hooves				
助记码 Part number	底盘直径 Base Dia.	底盘材质 Base material	螺杆直径 Threaded rod Dia.	螺杆长度 Rod length	螺杆材质 Rod material	螺杆表面处理 Rod surface treatment
JTGG000050BX	50	尼龙 Nylon	8-20	50-150	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing
JTGG000060BX	60					
JTGG000080BX	80					
JTGG000100BX	100					
JTGG000050DN	50	尼龙 Nylon	8-20	50-150	碳钢 Carbon steel	镀锌 Galvanizing
JTGG000060DN	60					
JTGG000080DN	80					
JTGG000100DN	100					



如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please
send us the drawings for
customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name






脚 杯 Foot cup		带钩脚杯 Foot cup with hook						
助记码 Part number	底盘形状 Material	底盘材质 Base material	底盘表面处理 Base surface treatment	底盘直径 Base Dia.	螺杆材质 threaded rod material	螺杆表面处理 rod surface treatment	螺杆直径 Rod Dia.	螺杆长度 Rod length
JBZT0043FZBX	带胶垫 With rubber pad	Q235	镀白锌 White zinc plating	43	Q235	镀白锌 White zinc plating	10-16	40-250
JBZT0054FZBX				54				
JBZT0065FZBX				65				
JBZT0086FZBX				86				
JBZT0043FZCX	带胶垫 With rubber pad	Q235	镀白锌 Color zinc-plated	43	Q235	镀白锌 Color zinc-plated	10-16	40-250
JBZT0054FZCX				54				
JBZT0065FZCX				65				
JBZT0086FZCX				86				
JBZB0043FZZZ	带胶垫 With rubber pad	Q235	不锈钢 Stainless steel	43	Q235	不锈钢 Stainless steel	10-16	40-250
JBZB0054FZZZ				54				
JBZB0065FZZZ				65				
JBZB0086FZZZ				86				



如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name



脚杯固定片 Foot cup fixing mounting plate

其它铝材 Other types of profiles	脚杯固定片 Foot cup fixing mounting plate					
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Weight/Bar	宽度 Material	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter
JGPT406012BX	Q235	镀锌 Galvanizing	60	40	2	6m
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 代码 + 客户名称 Non-standard customized code: code + customer name						

其它铝材 Other types of profiles		脚杯固定片 Foot cup fixing mounting plate				
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	长度 Weight/Bar	宽度 Material	厚度 Thickness	孔径 Bore diameter
JB JT303010BX	Q235	镀锌 Galvanizing	28	28	2	M10
JB JT404012BX			40	40	2	M12
JB JT505012BX			48	48	2	M12

脚杯架3030
Foot cup fixing mounting plate 3030

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 代码 + 客户名称
Non-standard customized code: code + customer name

其它铝材配套系列 Supporting series for other types of profiles

其它铝材 Other types of profiles	封板固定件M6 Panel fixing block M6					
助记码 Part number	材质 Material	颜色 Color	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	适用型材 Applicable profile
FGJS000620ZZ	塑胶 Plastic	透明白 Clear white	25	20	20	30系列 30 series
用途: 用于有机玻璃板或其它板固定 Application: for fixing organic glass or other panels 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name						

其它铝材 Other types of profiles	封板固定件M8 Panel fixing block M8					
助记码 Part number	材质 Material	颜色 Color	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	适用型材 Applicable profile
FGJS000825ZE	塑胶 Plastic	透明白 Clear white	25	20	20	40系列 40 series
用途: 用于有机玻璃板或其它板固定 Application: for fixing organic glass or other panels 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name						

其它铝材 Other types of profiles	门磁 Magnetic door stopper
材料 Material	镀镍钢 Nickel-plated steel
用途 Application	用于门的吸附 For adsorbing door

拉手 pull handle



胶木拉手
Bakelite pull handle



可调位紧定手柄
Adjustable clamping lever handle

拉 手 Pull handle		方形拉手120L Square pull handle 120L				
助记码 Part number	材质 Material	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	孔距 Pitch	孔径 Pore Diameter
LSFS000120BL	尼龙 Nylon	139	27.4	36	120	8
LSFS000090BL		105		35	90	8

颜色：黑色
Color: black

如尺寸不适用，敬请来图定制。
If the size is not suitable, please
send us the drawings for
customization

拉手 Pull handle	内置拉手 Recessed Pull Handle					
助记码 Part number	材质 Material	颜色 Color	总长度 Length	外宽 Outer width	高度 Height	内宽 Inner width
LSNL000000BX	铝合金 Aluminum alloy	银白 Silvery white	76	55	14	30
如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name						

其它铝材 Other types of profiles	看板托片 Fixing mounting plate for whiteboard						
助记码 Part number	材质 Material	压铸方式 Die casting method	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	安装孔距 Pitch	孔径 Bore diameter
LSNL000000BX	Q235	冲压 Stamping	1.5	40	19	20	6.5/9
角度: L型 Angle: L shape 表面处理: 镀锌 Surface treatment: galvanizing 如尺寸不适用, 敬请来图定制。 If the size is not suitable, please send us the drawings for customization 非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name							

其它铝材 Other types of profiles		FB连接块 FB connection block						
助记码 Part number	材质 Material	表面处理 Surface treatment	宽度 Width	长度 Length	厚度 Thickness	孔数 Holes	螺杆直径 Rod Dia.	适用铝型材 Applicable profile
LJBL306008ZZ	铸铝 Cast aluminum alloy	喷漆 paint spraying	30	60	11.8	3	M8	30系列 30 series
LJBL306012ZZ					11.8	3	M12	
LJBL306012ZZ					11.8	3	M16	
LJBL408012ZZ			40	80	11.8	3	M12	40系列 40 series
LJBL408016ZZ	铸铝 Cast aluminum alloy	喷漆 paint spraying	40	80	11.8	3	M16	60x60
LJBL606012ZZ			60	60	11.8	3	M12	
LJBL606016ZZ			60	60	11.8	3	M16	
LJBL808012ZZ			80	80	11.8	3	M12	80x80
LJBL808016ZZ	铸铝 Cast aluminum alloy	喷漆 paint spraying	80	80	11.8	3	M16	60x60
LJBL606016RZ			60	60	11.8	3	M12	
LJBL606016RZ			60	60	11.8	3	M16	80x80
LJBL808012RZ			80	80	11.8	3	M12	
LJBL808016RZ			80	80	11.8	3	M16	

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization


非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name


FB3060 型号: M8 M12 M16 Type: M8 M12 M16	FB4080 型号: M12 M16 Type: M12 M16	FB6060 型号: M8 M12 M16 Type: M8 M12 M16
FB8080 型号: M12 M16 Type: M12 M16	FBR6060 型号: M8 M12 M16 Type: M8 M12 M16	FBR8080 型号: M12 M16 Type: M12 M16

其它铝材 Other types of profiles		方通套 Aluminum Rectangular tube cover					
助记码 Part number	材质 Material	颜色 Die casting method	软/硬 Thickness	内长度L Length	内宽度W Width	内长度L1 Pitch	内宽度L1 Bore diameter
FTTS003030ZZ	塑胶 Plastic	黑色 Black	软 Soft	41	41	29	29
FTTS004040ZZ				51	51	39	39
FTTS005050ZZ				61	61	49	49

如尺寸不适用, 敬请来图定制。
If the size is not suitable, please send us the drawings for customization

非标定制编码: 助记码 + 客户名称 Non-standard customized code: part number + customer name

其它铝材 Other types of profiles	任意连接器 Flexible pivot joint connector
材料 Material	镀镍钢 Nickel-plated steel
用途 Application	用于任意角度的型材链接 For profile connection at any angle
	

其它铝材 Other types of profiles	H型铝材座子 H-shaped aluminum profile fixing base
	




硬质槽封边
Hard slot edge banding
颜色: 黑色、银灰色
Color: black, silver gray



软质槽封边
Soft slot edge banding
颜色: 银白色、黑色、蓝色
Color: silvery white, black, blue

用途: 型材表面装饰用, 易防刮, 美观, 也可防尘, 也可隐蔽导线
Application: for profile surface decoration, dust proof and for concealing wires

适用于30×30 30×60 40×40 40×60 40×80铝材
Suitable for 30×30, 30×60, 40×40, 40×60, 40×80 profiles



玻璃压条
Glazing bead



材质: PVC
Material: PVC

用途: 使用在铝材槽沟内, 用于放置有机玻璃夹板、铁丝网等起密封或阻挡作用。
Application: used in the aluminum groove, for placing plexiglass plywood, wire mesh, etc. to seal or block.

全包封边T40
All-wrapped edge banding T40

